
Lammar Cated 123 J Tamarez moscatel 31-3-3 1177Mtp1 Collection Vassal-Montpellier Tamong Hereald 31.3.5.

dantanhaamahamandaamd





Désignation: Tamarez disseatif

31.3.3

Clos Planche 4 Côté # Nº123

Vigueur: £

Charge:

Date de mâturité: 24.9.57

1=3
2=0
3-4
4=3

]mitmijmin | 42 |

Désignation Namary moscafel 31.3.3

Clos Planche 4 côté A Nº 123

Vigueur: 1

Charge: +4

Date de mâturité: M-9-57

Pr. 1

2. 0

3. 3

4. 3

5. mor.

ulunggekentanlunganlangul

M. le 10-9-1958 Pa=1

31-3-3

Désignation: Comarez Moscalel
Clos Planche à côté A No. 123

Vigueur :

Charge :

Année	1956		Coma.	ney di	loxastel	31.			.4. A	.12:	3.
1 1 1 1 1 1	Nombre total	19.	22	24.	D A 1	30.		. !	!		- 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1	3.	0.	O.	1.	1.	.3.				• •	• 1
! 3 !!	2.	0.	0.	1.	2:	.2.	*	•	!		.!
		II	2	9.3.	56	P	8	7	1		!

duambaataataalaalaala

Année 1957		100	marez									1.	2	
No .			Planche .				F S	Cóté		. 4	,/1		· ).	
	Nombre ! total !	6-3	53			_				3	:	r.		o
1	44		.0.	! !	!						1	~	!	%
2	. 3.	١.	3.	!	1 ,		g	*		3			# 4 	
3	.4.	4.	1.	!	ţ ţ				!	4a	1 0	^	1 4	2
4	: .4.	1.	.2.	1	1 .	ě.	1	n	1 .	٩	1	^	ţ ţ	ž-
*	!	1	1	1	! .		!	r	1 .	0		*	!	4.1

	Anné	O	a a k a e i e a i	Planc		Earl 4.A.1	23.	ez M		lel		B U O S	\$ a \$ 5 5	è	
) 	. N. C	mbrə		PATES											
7		otal	6-3	1 10,3	13.3		1		1				!	i !	
1 1	1	\$6	0.	11.	1 .4.	te e	1	s e	! .		,	4	1	° 1	
1 2	1	J.	. 0	1 .1 .	1 .4.	6 3	1	o e	1 .	¥			1	B 1	
1 3	1	.4.	! . Q	1.0,	.40	L 3	1	* "	!	a a	g	b	1 .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1 4	1	.8.	1.1.	1 . 3.	.6.	e c	1	0 9	1 .	ø			! .	, !	
6 5	Ī	3 0	!	1 , 4			!	5 d	1	2		0	1 ,	. !	
1 4		_	1 1 1	1	1 / 1	E 5	1	* · ·		g g		» •			

duntambadealantanduntand

Désignation: Tamarez Moscatel

VASSAL Planche 4 Côté A Nº 123 Scuche 12 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

# Colonne

48 | Juutuuluuti

- 31 épanoui 4 moyen 😿 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 Delabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 
  à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes à

  plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
  tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille
  détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
  la 3° feuille détachées sera notée.

Laudier

2 development

Désignation: Tamorez Moscufel

VASSAL Planche 4 côté A Nº 123 Souche © 2 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

D den

wit.

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré

  carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 
  entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9,

Dans le cas pù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

idinamahananganamahanan

pailee 24 MAI 1955

Nº ordre

Désignation: Tamarez Moscatel

VASSAL Planche 4 côté A Nº 123 souche 02 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 🕥 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre **(P)** séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕖.
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à nocuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

plus de floures

Juntanlanti

No ordre

42

Désignation: Farnarez mosatel

Planche 4 côté A No 123 souche @ 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne,

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7. vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Tunct 17.6-57

No ordre

Désignation :

Tawarez moscatel 31.3-3

VASSAL

Planche 4 oôté A N. 123 souche 0. 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (7) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair (5)-

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert®

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

26-6-56 Rouquit

No ordre

4 | Juntuuluut

Désignation

VASSAL planche 4 côté # Nº183 souche 12 3 4 5

# FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux T limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 2 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré ()- partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

J. Timet 13 MIN 1958 5-7.56 Rouquies

Juntanlanta

42

Mº ordra Désignation VASSAL planche 4 côté # NM 23 souche 1 2 5 4 5 FEUILLE & DULTE - Potite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : limbs et nervures : glabre 4 - séteux 5 - veloate 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbs: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5). révoluté 4 - tourmenté 5. -- Lobes : plan : - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : vnie 1 - ordulée 2 - finement bullée 🕥 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 5. - Mervures : face supérioure : verte 1 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face infortuure : vorte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETICLE - Long 1 - moyen 2 - const 3. glabra - siteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8, - aranéour 4 - duvotour 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limb: : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3). - angle péticle/vameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Truet 1 1 ADM 1958

```
Nº d'ordre
                  Tamarez Moscatel
   Désignation
             planche / côté A Nº 123 souche 1 2 3 6 5
   - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                      BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 3
17 /- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
2 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore ( ) - coloré 2.
33( - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
3 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

44 | Juminini

```
Dénomination . Lamarez marcatel ... 31.3.3.
Planche .... 4..... côté . A..... Rang . 123... souche 1-2-3-4-5.
                          Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (3), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), séteux (5), velouté (é), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .. 5.1.2. cms.
            gris (1), jaune , beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (3) ou noeuds (4).
            : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (5), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé 🏈
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

44 | Jumhanlagh

Trul 27-11-56

No d'ordre: . . . . . . Désignation: Tamarg Mas catel. 31.3.3 Emplacement: . . . . Vas. 4 A/123. Vign. . . . . . . . 11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 -(3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2)- 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . 1 - ②-③ 23 - Dent terminale du lobe latèral supérieur : Direction : 1-2-Forme : 4 - 5.

Médiane/Rase : 6 - 7 - 8

(Pour ey